



idealsat
DIGITAL SOLUTIONS

Segurança

Catálogo Digital





CCTV



Ref: DRUTPDC125AD

Alimentador Ac/Dc 12v 5a Estabilizado

O Alimentador AC/DC 12V 5A Estabilizado é uma fonte de energia que fornece 12 volts e 5 amps de corrente elétrica contínua. Possui estabilização interna para garantir uma saída de tensão constante, mesmo sob variações de carga.

16.94 €



Ref: DCJACK1F4M

Cabo P/ Dist. Alim. 1 Entrada Femea+ 4 Sidas Macho

O Cabo P/ Distribuição de Alimentação com 1 Entrada Feminina e 4 Saídas Macho permite que você alimente até 4 dispositivos com uma única fonte de energia. Ideal para sistemas de áudio e vídeo, este cabo é feito com materiais de alta qualidade.

2.76 €



Ref: DCJACK1F8M

Cabo P/ Dist. Alim. 1 Entrada Femea+ 8 Sidas Macho

O Cabo P/ Distribuição de Alimentação com 1 Entrada Feminina e 8 Saídas Macho permite alimentar até 8 dispositivos com uma única fonte de energia. Projetado com materiais de alta qualidade, ele garante uma conexão segura e confiável.

5.1 €





Ref: PFA136

Caixa de Conexões - para Câmaras Dome - Apto para Uso Exterior - Instalação em Tecto Ou Parede - DAHUA

Características Tipo: Caixa de derivação Instalação suportada: Universal Cor do produto: Branco Material do corpo do produto: Alumínio Funcionalidades de proteção: Resistente à água Ergonomia Peso máximo (capacidade): 1 kg Rosca de conexão: 1/2" Pesos e dimensões Diâmetro: 11 cm Altura: 33,5 mm Pe...

10.08 €



Ref: PFA134

Caixa de Ligações Impermeável P/HFWI P/ Câmaras Dome - DAHUA

Dahua Technology PFA134. Tipo: Caixa de derivação, Cor do produto: Branco, Material do corpo do produto: Alumínio. Peso máximo (capacidade): 1 kg, Rosca de conexão: 1/2". Diâmetro: 9 cm, Altura: 36,1 mm, Peso: 240 g. Comprimento da embalagem: 115 mm, Profundidade da embalagem: 115 mm, Altu...

10.08 €



Ref: PFA130-E

Caixa de Montagem para HFW 4/5/6/10/11 HDW1/2/4/5/6/7/8 - DAHUA

Dahua Technology PFA130-E. Tipo: Caixa de derivação, Cor do produto: Branco, Compatibilidade da marca: Dahua. Peso máximo (capacidade): 3 kg, Rosca de conexão: 3/4". Diâmetro: 12,4 cm, Altura: 41 mm,

18.18 €





Ref: PFA130-E-B

Caixa de Montagem Preta para HFW 4/5/6/10/11 HDW1/2/4/5/6/7/8 - DAHUA

Caixa de junção circular de alumínio para câmara tubular (HFW4, HFW5, HFW6,HFW10,HFW11) e mini-dome (HDW1, HDW2, HDW4, HDW5,HDW6,HDW7,HDW8) Dahua com ancoragem em 3 pontos. Dahua Technology PFA130-E-B. Tipo: Caixa de derivação, Cor do produto: Preto. Compatibilidade da marca: Dahua. Peso máximo ...

18.18 €



Ref: NV-CAM01-SOLAR4G

Câmara Bullet 2K 4G com Painel Solar - Nivian

Nivian Câmara bullet 4G Comunicação 4G LTE via SIM (não incluído) 1/2.8" Starlight CMOS 2K 3MP (2304 x 1296) Lente 2.8 mm IR Alcance 20 m LED branco para visão noturna a cores Bateria 10400 mAh Painel solar 5W Detector PIR real Detecção inteligente de pessoas Áudio bidireccional (microfone e alto fa...

165.28 €



Ref: HDW1500TZ

Câmara Dome HDCVI 5MP Lente Varifocal Motorizada 2.7-12MM

Experimente vídeo superior de 5 MP e a simplicidade de reutilizar infraestrutura coaxial com HDCVI. A câmara HDCVI de 5MP da série Lite apresenta um design compacto e oferece uma imagem de alta qualidade. Oferece vários modelos de lentes ...

116.58 €



Ref: HDW1500TLMQ0280

Câmara Dome HDVCI 4N1 5MP Lente 2.8MM

Câmara megapixel com sensor 1/2.7" CMOS e interface AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. A interface AHD / HD-CVI / HD-TVI permite a transmissão do sinal de vídeo analógico através de um cabo coaxial na resolução de max. 8 Mpx (4K UHD). Durante a transmissão, não há atrasos e é mantida a imagem original de ...

67.82 €





Ref: SD49225XA-HNR

Câmara DOME PTZ IP66 2MP 25x Starlight IR 100m WizSense Network PTZ Camera

Câmara PTZ de rede 2MP 25x Starlight IR WizSense > CMOS de 1/2,8" e 2 megapixels > Poderoso zoom óptico de 25x > Tecnologia Starlight > máx. 50/60fps a 1080P > Proteção de perímetro > Suporta PoE+ > Distância IR até 100m > SMD MAIS > IP66

618 €



Ref: HDW1200M0280B

Câmara Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 2.8mm IP67

Dome HDCVI 4IN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 2,8mm IP67 * Os parâmetros listados abaixo só podem ser aplicados ao Série 1200-S5. Resolução até 1080P@25IPS. Lente fixa de 2,8 mm (101°x54°x119° (HxVxD)), F1.9. Câmera 4 em 1. Suporta HDCVI, AHD, HDTV e CVBS. Todos os quatro formatos eles podem ser co...

42.82 €



Ref: HDW1231TZA

Câmara Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR60m 2.7-12mm VFM IP67 MIC

Domo HDCVI 4IN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR60m 2,7-12mm VFM IP67 MIC Resolução até 1080P@25IPS. Lente motorizada 2.7-12mm (38°-123°x33°-102°x19°-53° (HxVxD)), F1.5. Câmera 4 em 1. Suporta HDCVI, AHD, HDTV e CVBS. Os quatro formatos > podem ser comutados através do menu OSD ou através do contr...

99.92 €





Ref: HAC-HDBW1500E-0280B

Câmara Domo HDCVI 5M DN ICR DWDR IR30m 0Lux 2.8mm IP67 IK10

*Os parâmetros abaixo só podem ser aplicados à série 1500-S2. - Resolução de até 5MP@25IPS. - Fixo 2,8 mm (111°x58°x132° (AxVxP)), F1.6. - Câmera 4 em 1 Suporta HDCVI, AHD, HDTVI e CVBS. Os quatro formatos podem ser alternados através do menu OSD ou do controlador UTC. - Tubular exterior instalável ...

75.6 €



Ref: IPC-HDBW2230E-
S-0280B-S2-QH3

Câmara Domo IP H265 2M DN dWDR 3DNR Starlight IVS IR30m 2,8 mm IK10 IP67 PoE

- Resolução de até 1080P@25IPS. - Óptica Fixa de 2,8mm (108°x56°x128° (HxVxD)), F1.6. - 2 Streams simultâneos até 20 usuários. - Suporta cartão Micro SD 256G. - Compatível com: ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P ; Milestone. - Software de gerenciamento: Smart PSS; DSS; DMSS. - Fonte de alim...

113.3 €



Ref: HDBW2230ESS2

Câmara Domo IP H265 2M DN dWDR 3DNR Starlight IVS IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD

Domo IP H265 2M DN dWDR 3DNR Starlight IVS IR30m 2,8mm IK10 IP67 PoE SD Resolução até 1080P@25IPS. Lente fixa de 2,8 mm (110°) / F1.6. 2 fluxos simultâneos até 20 usuários. Fonte de alimentação PoE e 12Vdc (5W). Tecnologia de luz estrela. Vários visualizadores de rede: navegador da web, CMS(DSS/PSS...

114.16 €





Ref: IPCAMDMD02

Câmara em cúpula WI-FI Exterior fixa sem fios com Painel Solar CHACON

Compatível com Google Home e Amazon Alexa para responder às necessidades dos entusiastas do controlo por voz, esta câmara de vídeo exterior a bateria 100% sem fios permite ficar de olho na sua casa e nos seus entes queridos, onde quer que esteja.

235.16 €



Ref: DS-2CD1347G0-L

Câmara Hikvision Mini Dome IP 4MO Lente 2.8mm POE, IP67

Tecnologia COLORVU de 4 megapixels (Color Night Vision). Excelente desempenho com pouca iluminação, Compressão H265+. Adequado para uso externo (IP67). Formato DOME. Especificação: Câmara · Sensor De Imagem: CMOS de varredura progressiva de 1/3" · Min. Iluminação: Cor: 0,001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0...

166.2 €



Ref: DS-2DE4225IW-DE(T5)

Câmara Hikvision Speed Dome PTZ IP 2MP Exterior IR 25X POE

2 MP 25X com tecnologia DarkFighter IR Network Speed ??Dome: - Concentra-se na classificação de alvos humanos e veículos com base em aprendizagem profunda - Suporte para captura de rosto. Até 5 rostos capturados ao mesmo tempo - CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" - Imagens de alta qualidade co...

828.12 €





Ref: IPCAM-BE01

Câmara IP WI-FI BATERIA EXTERIOR - 720P - CHACON

Câmara de vigilância exterior ou interior. Equipada com gravação manual ou automática por deteção de movimento. Câmara de vigilância com ligação para smartphone, através das aplicações gratuitas Chacon Cam+ (iOS e Android). Adaptada com excelente campo de visão de 120° e alta resolução (1280x720)....

89.42 €



Ref: IPCAM-FE02

Câmara IP WI-FI Exterior fixa sem fios 1080p CHACON

- Vigilância à distância da sua casa, tanto de dia como de noite com visão noturna até 10 m - Gravação manual ou automática por deteção de movimento em cartão micro-SD até 128 GB (não incluído) - Visualização em direto e das gravações à distância a partir do seu smartphone ou tablet através das apli...

80 €



Ref: IPCAM-FE04

Câmara IP WI-FI Exterior fixa sem fios 1080p CHACON Branca

Compatível com Google Home e Amazon Alexa para responder às necessidades dos entusiastas do controlo por voz, esta câmara exterior fixa permite ficar de olho na sua casa e nos seus entes queridos, onde quer que esteja. A câmara fixa exterior da Chacon permite vigiar discretamente a sua casa a partir...

80 €





Ref: SUPICM001

Câmara Smart Wireless Full HD para ambientes internos HD Pan/Tilt com Visão Noturna - Superior

Permite de monitorar a sua propriedade pelo smartphone através da aplicação Smart Life® para iOS® e Android®.

45.18 €



Ref: SUPICM002

Câmara Smart Wireless Full HD para Externo

Permite de monitorar a sua propriedade pelo smartphone através da aplicação Smart Life® para iOS® e Android®.

69.86 €



Ref: HFW2230SS0360BS2

Câmara Tubular Branca IP H265 2M DN dWDR Starlight IVS 3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE

Tubular IP H265 2M DN dWDR Starlight IVS 3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE Resolução até 1080P@25IPS. Lente fixa de 3,6 mm (91°x48°x109° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6. 2 streams simultâneos até 20 utilizadores. Análise de vídeo compatível com SMART NVRs: Tripwire, Intrusão. Alimentação PoE e 12Vdc ...

108.46 €



Ref: HFW2431S-S-S2

Câmara Tubular Branca IP H265 4M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR30m 2.38mm IP67 PoE

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR30m 2,8mm IP67 PoE - Resolução até 4MP@17IPS - 4MP@25IPS com WDR. - Óptica Fixa 2,8mm (102°x55°x121° (AxVxP)), F1.6. - 2 Streams simultâneos até 20 usuários. - Software de gestão: Smart PSS; SAD; DMSS. - Compatível com: ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil...

127.94 €





Ref: HACHFW1200C

Câmara Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 3.6mm IP67

Tubular HDCVI 4IN1 2M 1080P DN ICR IR30m 3,6mm IP67 *
Os parâmetros listados abaixo só podem ser aplicados ao
Série 1200-S5. Resolução até 1080P@25IPS. Lente fixa de
3,6 mm (84°x45°x100° (HxVxD)), F1.9. Câmera 4 em 1.
Suporta HDCVI, AHD, HDTVI e CVBS. Todos os quatro
formatos eles podem ser comu...

39.9 €



Ref: HAC-HFW1200R-Z-S6

Câmara Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR80m 2.7-12 VF IP67

*Os parâmetros abaixo só podem ser aplicados à série
1200-S6. - Resolução de até 1080P@25IPS. - Óptica
motorizada 2,7-12mm (28,3°-98,2°x15,8°-51,9°x32,1°-116,7°
(HxVxD)), F1.6. - Opções de saída de vídeo HDCVI, AHD,
HDTVI e CVBS através de uma porta BNC. - Tubular
instalável em parede, teto ou poste...

96.2 €

Ref: KIT/IPC-K9EP-3T0WE

Câmara WI-FI 3MP com Bateria e Painel Solar - IMOU

Câmara IP Wifi alimentada por bateria 1/2.8" Progressive
Scan CMOS 3 Megapixel (2304X1296) Lente 3.6 mm IR
Alcance 20 m LEDs brancos para iluminação e efeito
dissuasor Compressão H.265 Wifi 2,4 GHz Movimento
vertical e horizontal controlável remotamente
Autotracking Detecção inteligente de pessoas po...

162.36 €





Ref: IPC-SIPC-S7CP-3M0WE-
IMOU

Câmara WI-FI 3MP de Exterior com Aplicação - IMOU

Câmara IP Wifi 1/2.8" Progressive Scan CMOS 3 Megapixel 3 MP(2304*1296) Lente 3.6 mm IR Alcance 30m Compressão H.265 RJ-45 10/100 BaseT Wifi 2,4 GHz Movimento vertical e horizontal controlável remotamente Autotracking Detecção inteligente de pessoas Detecção de som Áudio bidireccional Gravação no ca...

78.72 €



Ref: IPC-GK2CP-3C0W-IMOU

Câmara WI-FI 3MP de Interior com Aplicação - IMOU

Câmara IP Wifi 1/2.8" Progressive Scan CMOS 3 Megapixel (2304X1296) Lente 3.6 mm IR Alcance 10 m Compressão H.265 Wifi 2,4 GHz Movimento vertical e horizontal controlável remotamente Autotracking Detecção inteligente de pessoas Detecção de som anormal Sirene Dissuasiva Áudio bidireccional Botão de c...

48.76 €



Ref: IPC-S6DP-3M0WEB-E27-
IMOU

Câmara WI-FI 3MP E27 com Aplicação - IMOU

Câmara IP Wifi Lâmpada E27 1/2.8" Progressive Scan CMOS 3 Megapixel (2304X1296) Lente 2.8mm Color Night Vision IR Alcance 25 m LEDs brancos para iluminação e efeito dissuasor Áudio bidireccional Compressão H.265 Wifi 2,4 GHz Detecção inteligente de pessoas Gravação no cartão SD Imou Life Smartphone ...

62.5 €





Ref: IPC-S7XP-6M0WED-0360B-IMOU

Câmara WI-FI de Lente DUPLA 3MP de Exterior com Aplicação - IMOU

Câmara IP Wifi de lente dupla 1/2.8" Progressive Scan CMOS 3 Megapixel (2304X1296) Lente 3.6 mm IR Alcance 30 m Compressão H.265 RJ-45 10/100 BaseT Wifi 2,4 GHz / 5GHz Antena WiFi dupla 6 Movimento vertical e horizontal controlável remotamente Autotracking Detecção inteligente de pessoas/veículos Det...

159.8 €



Ref: CAM-ME02

Câmara Wi-Fi motorizada exterior 4MP Full HD

Características - Com um ângulo de visão de 355° e inclinação de 70° permitindo uma visão panorâmica - Visão noturna com imagem nítida até 10 metros - Comunicação bidirecional, permite ouvir e falar sem ruídos e em tempo real - Rastreamento e deteção de movimento com envio de notificação para telemó...

114.66 €



Ref: IPC-HDBW1430DE-SW

Câmera Dome IP IK10 IP67 Wifi 4MP IR 30M Lente 2.8MM SMART H.264 +/-H.265+ DWDR, 3D NR, BLC

Características Cor do produto: Branco Tipo: Câmara de segurança IP Posicionamento suportado: Interior e exterior Tecnologia de conectividade: Com e sem Fio Tipo de montagem: Teto Material da carcaça: Metal Espelho: Sim Distância de detecção: 80 m Recursos do sistema de vigilância por vídeo intelige...

135.96 €





Ref: HAC-
HDW1231TLMQ-0280B

Câmera Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR30m 2,8mm IP67 Instalação rápida

- Resolução de até 1080P@25IPS. - Óptica fixa de 2,8 mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6. - Câmera 4 em 1. Suporta HDCVI, AHD, HDTVI e CVBS. Os quatro formatos podem ser alternados através do menu OSD ou do controlador UTC. - Dome exterior IP67 insta

56.7 €



Ref: HAC-HFW1500R-Z-IRE6

Câmera Tubular HDCVI 5M DN dWDR IR60m 2.7-12mm VFM IP67

- Resolução de até 5MP@25IPS. - Óptica motorizada 2,7-12mm (34°-107°x19°-55°x39°-130° (HxVxD)), F1.6. - Câmera 4 em 1. Suporta HDCVI, AHD, HDTVI e CVBS. Os quatro formatos podem ser alternados através do menu OSD ou do controlador UTC. - Menu OSD

119.7 €



Ref: HAC-HFW1500TL-A

Câmera Tubular HDCVI 5M DN dWDR IR80m 3,6 mm IP67 MIC

Características * Os parâmetros listados abaixo só podem ser aplicados à série 1500-S2. * Para utilizar a câmara HDCVI de 5MP 16:9, o firmware XVR deve ser atualizado para a versão V4.001.0000001.0.R.200908 ou posterior. V4.001.0000001.0.0.R.20090

73.5 €



Ref: IPC-HFW1430DT-STW

Câmera Tubular IP 4MP Lente 3.6MM WIFI SMART H. 264 +/H.265+ IR 30mt, DWDR, 3D NR, BLC IP67

Principais características: Sensor de imagem CMOS de 4-MP 1/3", baixa iluminância, e imagem de alta definição. Saídas máximas. 4 MP (2560 x 1440) @20 fps, e máximo.suporta 3 MP (2304 x 1296) @25/30 fps. H.265 codec, alta taxa de compressão, taxa de bits ultra-baixa. LED IV incorporado, e a distância...

133.9 €





Ref: IPC-HFW2441S-S-0280B

Câmera Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI

Câmera de rede Bullet WizSense de foco fixo IR de 4 MP > Sensor de imagem CMOS de 4 MP 1/2,9", baixa luminância e imagem de alta definição. > Saídas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps e suporta 2560 × 1440 a 25/30 fps. > Codec H.265, alta taxa de compressão, taxa de bits ultrabaixa. > LED IR integ...

144.88 €



Ref: IPC-HFW3441E-S-0280B-S2

Câmera Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AI

- Resolução de até 4MP@25IPS. - Óptica Fixa 2,8mm (107°x56°x127° (AxVxP)), F1.4. - 3 Streams simultâneos para até 20 usuários (largura de banda total: 64M). - Microfone incluído. Suporta cartão Micro SD 512G. - Compatível com: ONVIF (Perfil S/G/T); CGI; P2P; Marco. - Software de gestão: Smart PSS;...

182.9 €



Ref: IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2

Câmera Tubular IP H265 4M FULL COLOR WDR LED30m 3,6mm IP67 PoE SD MIC

- Resolução de até 4MP@25IPS. - Óptica Fixa de 3,6mm (81°x44°x97° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.0. - Tecnologia Starlight colorida: são perfeitas para aplicações em condições de pouca luz superiores a 1 lux, como estacionamentos, ruas urbanas

142.02 €





Ref: IPC-HFW2441T-ZAS

Câmera Tubular IP H265 4M WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S AI

- Resolução até 4MP@17IPS - 3MP@25IPS. - Óptica motorizada 2,7-13,5mm (104°-29°x54°-16°x125°-34° (HxVxD)). F1.5. - Alarme 1E/1S, Áudio 1E/1S, Micro Integrado. - Compatível com: ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI. - Software de gerenciamento: Smart PS

238 €



Ref: IPC-HFW2231T-ZS-S2

Câmera Tubular Motorizada SMART H.264+/H.265+ 2MP Lente 2.7 - 13.5mm MM IR 80mt, IP67 - Dahua

Características Cor do Produto: Branco Fator de forma: Bala Tipo de montagem: Teto/Parede/Poste Tipo: Câmara de segurança IP Colocação suportada: Interior e Exterior Tecnologia de conectividade: Cabo Modo dia/noite: Sim Ampla Faixa Dinâmica (WDR): Sim Visão noturna: Sim Distância de visão noturna: 6...

201.88 €



Ref: 84172

Campainha sem Fios a Bateria - 120m IP44 DIO

Instale ou substitua rapidamente a sua campainha graças a esta campainha sem fios. - Fácil de instalar: sem fios - Escolha entre 38 melodias - Distância de transmissão de 120 m (campo livre) - Nível sonoro ajustável: 3 níveis - Frequência: 433,92 MHz - Índice de proteção: IP44 - Cor: Branco - Ligaç...

20.48 €



Ref: 84151

Campainha sem Fios a Pilhas Chacon

- Utilização interior e exterior - Distância de transmissão: 100 m (campo livre) - 1 melodia - Fácil de instalar : sem fios - Frequência: 433,92 MHz - IP44 - Garantia de 2 anos

11.56 €





Ref: 84173

Campainha sem Fios com tomada 230v - 120m IP44 DIO

Não necessita de pilhas, com uma simples tomada, a sua campainha estará totalmente operacional. Instale ou substitua rapidamente a sua campainha graças a esta campainha sem fios. - Fácil de instalar: sem fios - Escolha entre 38 melodias - Distância de transmissão de 120 m (campo livre) - Nível son...

20.96 €



Ref: CON100-CAP

Conector BNC macho (Saco 10 und) - Safire

Conector BNC macho Simples Rápido Reutilizável Reciclável Compatibilidade universal com Microcoaxial e RG59

13.74 €



Ref: PFM820

Controlador OSD Remoto Para Câmaras HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS P/ Câmaras Dome

O PFM820 UTC Controller é um acessório compacto e fácil de usar que permite que o vídeo de uma câmara HDCVI passe para um Dahua DVR por meio do menu de exibição na tela. Simplesmente conecte a câmara e o DVR ao conector UTC. O PFM820 UTC Controller aceita vídeo de fontes HDCVI, AHD, HDTV e CVBS. ...

17.28 €





Ref: HD2TB

DISCO RIGIDO 2TB WESTERN DIGITAL SURVEILLANCE HDD

Disco rígido Capacidade 2 TB Intérfase SATA 6 GB/s Modelo WD20PURX Especial para Videogravadores Solto ou instalado em DVR Disco rígido de 2 TB em formato 3.5" com interface SATA 6 Gb/s. Modelo WD20PURX do fabricante Western Digital. Desenhado e fabricado especialmente para o armazenamento em sist...

119.02 €



Ref: HD6TB

DISCO RIGIDO 3.5" 6TB 256MB SATA6 SURVEILLANCE PURPLE WD64PURZ WD

Disco rígido Western Digital Capacidade 6 TB Intérfase SATA 6 GB/s Modelo WD60PURX Especial para Videogravadores Solto ou instalado em DVR Disco rígido de 6 TB em formato 3.5" com interface SATA 6 Gb/s. Modelo WD60PURX do fabricante Western Digital. Desenhado e fabricado especialmente para o armaz...

293.18 €



Ref: HD4TB

DISCO RIGIDO 4TB WESTERN DIGITAL SURVEILLANCE HDD

Disco rígido Capacidade 4 TB Intérfase SATA 6 GB/s Modelo WD40PURX Especial para Videogravadores Disco rígido de 4 TB em formato 3.5" com interface SATA 6 Gb/s. Modelo WD40PURX do fabricante Western Digital. Desenhado e fabricado especialmente para o armazenamento em sistemas de Videovigilância de...

159.8 €





Ref: HD8TB

DISCO RIGIDO 8TB PURPLE SURVEILLANCE 5640RPM SATA WD84PURZ WD

Disco rígido Western Digital Capacidade 8 TB Intérfase SATA 6 GB/s Modelo WD80PURX Especial para Videogravadores Solto ou instalado em DVR Modelo WD80PURX Desenhado para oferecer máxima fiabilidade no streaming de Áudio/Vídeo de Alta Definição - Tecnologia AllFrame™ para reduzir erros de pixelizaçã...

375 €



Ref: HAC-
HDBW1801EA-0280B

Domo HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR IR40m 2,8mm IP67 IK10

- Resolução de até 4K a 12IPS, 5MP a 25IPS. - Óptica fixa de 2,8 mm (106°x56°x125° (HxVxD)), F2.0. - Opções de saída de vídeo HDCVI, AHD, HDTVI e CVBS através de uma porta BNC. - Tecnologia de áudio com qualidade de transmissão: transmissão de á

107.1 €



Ref: HAC-HDW1801T-Z-A-S2

Domo HDCVI 4EN1 4K DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 MIC

- Resolução de até 4K a 12IPS, 5MP a 25IPS. Tecnologia Starlight. - Óptica motorizada 2,7-13,5mm (114°-32°x58°-17°x138°-36°), F1.5. - Áudio 1E disponível. Microfone embutido. - Opções de saída de vídeo HDCVI, AHD, HDTVI e CVBS através de uma porta

168 €





Ref: XVR4116HSI

DVR 5EN1 H265 16ch 1080N/720P@12ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD AI

Dahua XVR4116HS-I. XVR 5 em 1 Dahua 16 canais HDCVI/ HDTVI/AHD/CVBS + 2 canais IP 6MP (adicionados às entradas BNC). As entradas BNC podem ser convertidas em IP. Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264. Áudio bidireccional. Toque 16 canais. 64 Mbps. Gravação 1080N/ 720P (25 ips canal 1, 15 ips rest), 960H...

253.26 €



Ref: XVR4104HSI

DVR 5EN1 H265 4ch 1080N/720P@25ips +1IP 2MP 1HDMI 1HDD AI

Dahua XVR4104HS-I. Dahua 5 em 1 XVR com 4 canais HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 1 canal IP de 2MP (além das entradas BNC). As entradas BNC podem ser convertidas em IP. Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264. Áudio bidireccional. Reproduza 4 canais. 32 Mbps Gravação 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips). Saída HD...

104.26 €



Ref: XVR5104HS-I3

DVR 5EN1 H265 4ch 1080P 5M-N@8ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD AI

WizSense é uma série de produtos com Inteligência Artificial (IA). Reconhece humanos e veículos com alta precisão, permitindo aos utilizadores agir rápido em alvos definidos. · Compressão de Vídeo H.265+/H.265 · HDCVI/ AHD/TVI/CVBS/IP · Max 6 canais IP, cada canal até 6MP . 64 Mbps · Até 1 canal (an...

140.92 €





Ref: XVR4108HSI

DVR 5EN1 H265 8ch 1080N/720P@12ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD AI

Dahua XVR4108HS-I. XVR 5 em 1 Dahua 8 canal HDCVI/ HDTVI/AHD/CVBS + 2 canais IP 6MP (adicionado às entradas BNC). As entradas BNC podem ser convertidas em IP. Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264. Áudio bidireccional. Toque 8 canais. 32 Mbps. Gravação 1080N/720P (25 ips canal 1, 15 ips rest), 960H, D1...

157.9 €



Ref: XVR5108HS4KLI2

DVR 5EN1 H265 8ch 1080N/720P@12ips 8MP 1HDMI 1HDD AI

Gravador de vídeo digital WizSense 8 canais Penta-brid 4K-N/5MP compacto 1U 1HDD > Compressão de vídeo dual-stream H.265+/H.265 > Suporta entradas de vídeo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP > Max 16 canais de entradas de câmera IP, cada canal até 8MP; Largura de banda de entrada máxima de 128 Mbps > Fluxo de v...

258.4 €



Ref: BNC1

Ficha Bnc Cravar Unidade

- Ficha BNC Macho - Terminais de cravar - Corpo Niquelado - Isolamento em Polipropileno - Tensão de funcionamento: 500V

0.38 €



Ref: DCJACKTF

Ficha Dc Femea C/ Terminal P/ Parafusos

A Ficha DC Fêmea com Terminal para Parafusos é uma peça de hardware utilizada para conectar cabos elétricos em equipamentos eletrônicos. Possui terminais para parafusos, o que permite uma conexão segura e estável, e é compatível com padrões DC

0.62 €





Ref: DCJACKPM

Ficha Dc Macho C/ Terminal Push-Pin

A Ficha DC Macho com Terminal Push-Pin é uma peça de hardware utilizada para conectar cabos elétricos em equipamentos eletrônicos. Possui terminais em forma de push-pin, o que facilita a conexão sem a necessidade de parafusos

0.32 €

Ref: DS-7604NI-Q1/4P(D)

Gravador Hikvision NVR 4 CH IP PoE 50 W

Hikvision Gama PRO Gravador NVR para câmaras IP 4 CH PoE 50 W Largura de banda de entrada suportada 40 Mbps Resolução máxima 8 Mpx Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264 Saída HDMI 4K e VGA Detecção de movimento 2.0 em 1 canal Acesso IP Dual Stream Áudio Rato Espaço para 1 HDD Interface WEB, CMS e Smar...

238.54 €

Ref: DS-7616NI-Q2/16P

Gravador Hikvision NVR PRO-Eco 4MP 16CH 2HDD POE

Detecção De Movimento 2.0 Análise Humana/Veicular: 4 Vídeo E Áudio Entrada De Vídeo IP: 16 canais Saída HDMI: 1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz Saída VGA: 1 canal, 1920 x 1080/6...

223.52 €



Ref: PFM800-4K

Kit Conversor UTP Video para HDCVI/TVI/AHD 4K

Balun de vídeo passivo de 1 canal > Transmissão em tempo real através de cabo UTP CAT5E/6; > Passivo, sem necessidade de fonte de alimentação; > Excelentes capacidades anti-trovão, antiestática e anti-interferência; > Formato compatível: HDCVI/TVI/AHD/CVBS; > Com conector BNC fêmea e conexões de te...

9.52 €





Ref: DRUTPVP4M

Kit Conversor Utp Video+Alim. P/ Hdcvi/Tvi/Ahd

O Kit Conversor UTP Vídeo + Alimentação para HDCVI/TVI/AHD é um dispositivo que permite a conversão de sinais de vídeo analógicos em formato digital para transmitir através de cabos UTP (Unshielded Twisted Pair).

9.66 €



Ref: UTP101P-HD6

Kit conversor UTP Video+Power para HDCVI/TVI/AHD até 1080P com RJ45 (2 unidades)

- Kit conversor de vídeo passivo com alimentação HDCVI/HDTVI/AHD/Analógica com conector RJ45. - É composto por dois baluns, um transmissor e um receptor. - Transmite ou recebe sinal de vídeo colorido ou P/B HD em tempo real. - Não requer energia. - Excelente proteção anti-interferência, proteção con...

3.04 €



Ref: UTP101PV-HD12

Kit conversor UTP Video+Power para HDCVI/TVI/AHD até 1080P com RJ45 (2 unidades)

- Alimentação: 12V DC para câmera, fiação simplificada do projeto. - Função principal: transmitir vídeo em tempo real em cores ou P/B, PAL/NTSC/SECAM e vídeo de alta definição HDCVI, AHD, HDTVI. - A distância de transmissão é a seguinte: 1) HDTVI: 1080P/720P>200m, 4MP>230m, 8MP>180m. 2) HDCVI: 7...

9.64 €





NVR 4CH 4K Gravador de vídeo em rede 4 canais 80Mbps H265 HDMI 1U 2HDDs 4PoE



Ref: NVR4204-P-EI

- Largura de banda: entrada de 80Mbps, gravação de 80Mbps e saída de 80Mbps. - Capacidade de decodificação: IA desabilitada => 2CH-16MP@25IPS, 2CH-12MP@25IPS, 4CH-8MP@25IPS. IA habilitada => 1CH-16MP@25IPS, 2CH-12MP@25IPS, 3CH-8MP@25IPS, 4CH-5MP@25IPS. - Perfis ONVIF T/S/G, CGI, SDK. - 2 Canais de P...

364 €

NVR 4ch 80Mbps H265 HDMI 4PoE 1HDD AI



Ref: NVR2104HS-P-I2

Capacidade de decodificação: IA desabilitada => 1CH-12MP@25IPS, 1CH-8MP@25IPS, 2CH-5MP@25IPS, 3CH-4MP@25IPS e 6CH-1080P@25IPS. IA habilitada => 1CH-8MP@25IPS, 1CH-5MP@25IPS, 2CH-4MP@25IPS e 4CH-1080P@25IPS. - 4 canais SMD Plus. Pesquisa de IA com

243.2 €

NVR 8ch 160Mbps 4K H265 HDMI 8PoE 2HDD E/S



Ref: NVR4208-8P-4KS3

Dahua DHI-NVR4208-8P-4KS3. NVR IP Dahua de 8 canais. Formato H.265+ inteligente. Entrada/saída de 160/80 Mbps. Saídas simultâneas HDMI (4K) e VGA (1080P). Compatível com câmaras inteligentes. SMD Plus 4 canais. 4 entradas de alarme / 2 saídas de alarme. Capacidade de 2 disco rígido SATA. 1 RJ45 Giga...

438.22 €

NVR 8ch 200Mbps H265 HDMI 8PoE 1HDD AI



Ref: NVR2108-8P-I

O Dahua DHI-NVR2108-8P-I é um gravador de vídeo 4K com até 8 câmaras PoE com tecnologia WizSense.

290.68 €





Ref: 07080001

Placa Informativa Sistema CCTV VE7001

7.6 €



Ref: PFB204W

Suporte de Parede Branco para Camaras Dome Dahua

Consulte o link abaixo para ver os modelos aplicáveis, secção "Accessories": <https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Accessories/Camera-Accessories/Camera-Mounts/Wall-Mount-Brackets/PFB204W> Modelo DH-PFB204W Material Alumínio & SECC Dimensão (LxAxP) 160 mm x 122 mm x 76 mm Peso 0,49k...

13.44 €



Ref: PTR101VHD8

Video Balun Passivo 1CH DH 8MP

1. Transmissão passiva - Sem energia necessária 2. Suporte de 8MP 4in1: AHD / CVI / TVI / CVBS. 3. Distância de transmissão: AHD / CVBS - 200M / CVI / TVI - 150M. 4. Conector de terminal amigável "Livre de ferramentas" 5. TVs incorporadas para proteção contra sobretensões 6. Design antiest estático 7...

5.32 €





Audi-porteiros



Ref: 34813

Áudio Porteiro 2 fios Alta-voz CHACON

- Full duplex: comunicação bidirecional entre as unidades interior e exterior - Toque: 12 melodias - Mãos-livres e volume regulável para mais conforto de comunicação - Proteção IP44: contra corpos sólidos superiores a 1 mm e salpicos de água - Bateria: 13,5 V CC - Função de abertura do fecho elétric...

54.72 €



Ref: 34814

Áudio Porteiro 2 fios CHACON

Para maior segurança, para melhor design, para um maior conforto, para uma maior conveniência - Full duplex: comunicação bidirecional entre as unidades interior e exterior - Botão "abertura de porta" - Campainha "Ring tone" - AC 220V - Unidade exterior com porta nome - Mãos-livres e volume regulável...

42.7 €



Ref: 9700041

KIT Áudio Porteiro KAD-41002 - Botoneira com botão duplo, 4 telefones interiores, trinco e fonte de alimentação ALCAD

Descrição Os kits de sistemas de intercomunicador ALCAD incluem todos os materiais necessários para efectuar a instalação, excepto o cabo. Inclui botoneira do edifício, fonte de alimentação e telefone interior. A instalação pode ser completada com acessórios, como protetores de chuva ou molduras dec...

202.24 €





Ref: 9600002

Telefone Universal Unidades de Interior série 960 TUN-001 de vídeo e Áudio - ALCAD

Descrição Terminal com caixa em plástico ABS branco, com acabamento brilhante. O cabo telefónico que conecta o fone de ouvido à base é removível por meio de conectores RJ15. Montagem em parede com múltiplos pontos de amarração. Possui 1 botão para abertura da porta. Sistema 4+N convencional com cham...

24.94 €





Controlo de Acessos



Ref: DS-KD-ACW1

ACESSORIO P/ MONTAGEM 1 MODULO - DS-KD-ACW1 - HIKVISION

Caixa de registo de superfície Até 1 módulo Específico para video porteiros Hikvision Compatível com os módulos Hikvision Caixa fabricada em alumínio para aviação Painel Fabricado com Alumínio

55.8 €



Ref: SCH2000PL

Botoneira Extra para Videoporteiro SCH2000 - SCHNELLE

BOTONEIRA - SCH 2000 Dimensões:
137mm*85.5mm*85.5mm*23.5mm Instalação: Montagem em superfície Grau de proteção IP: IP54 Ativação de fechadura eléctrica: Sim Botão de saída: Sim Câmara: 1/2,7" CMOS Ângulo da câmara: 148 graus Volume do altifalante: Sim Temperatura de funcionamento: -40~+50°C

111.42 €

BRACO DE BARREIRA PARA PARKING 3MT ALUMINIO



Ref: ZK-PROBG-BOOM130-L

ZKTeco Braço da barreira de estacionamento Braço reto de 3 metros de comprimento Indicadores LED de estado Banda de borracha anti-colisão Para uso interior ou exterior Fácil instalação Compatível com ZK-PROBG30xx

378 €





DAHUA VTM114 + Caixa para montagem embutida



Ref: VTM114

Material: ADC12 Dimensões (frente): 128,9 mm × 162,9 mm × 34,5 mm (5,08 "× 6,42" × 1,36") Dimensões (traseira): 123,0 mm × 157,0 mm × 35,0 mm (4,84" × 6,18" × 1,38") Dimensões da abertura da parede: 113,0 mm × 149,0 mm × 35,0 mm (4,45" × 5,87" × 1,38") 123,0 mm × 157,0 mm × 35,0 mm (4,84" × 6,18"...

26.28 €

DAHUA VTM116-01 + Caixa para montagem embutida para VT03221E-P / VT06221E-P



Ref: VTM116-01

Material: ADC12 · Dimensões (frente): 138,0 mm × 240,0 mm × 35,0 mm (5,43 "× 9,45" × 1,38 ") · Dimensões (traseira): 120,8 mm × 222,7 mm × 33,0 mm (4,76 "× 8,77" × 1,30 ") · Dimensão da abertura da parede 120.8mm×222.7mm×33.0mm (4.76"×8.77"×1.30") Passo 1 Corte uma abertura do tamanho da caixa d...

35.18 €

KIT CONVERSOR DE CORRENTE AC/DC - SCHNELLE



Ref: ST001

Kit conversor de corrente AC/DC para a instalação de Video Porteiros. Compatível com todas as marcas.

1.9 €

KIT Videoporteiro 2 Fios 7" - 1 Botão - RFID - SCHNELLE



Ref: SCH2001

O kit inclui: Botoneira 1/L com viseira Monitor a cores de 7" com ecrã tátil Fonte de alimentação DIN 100-24050/60Hz*. 6 porta-chaves de proximidade / 2porta-chaves principais* CRONTRÓLO DE ACESSOS Leitor que permite abrir a porta quando se aproxima um cartão de proximidade ou um porta-chaves. Apen...

304.2 €





Ref: SCH2000

KIT Videoporteiro 2 Fios 7" - 1 Botão - SCHNELLE

O kit inclui: Botoneira 1/L com viseira Monitor a cores de 7" com ecrã tátil Fonte de alimentação DIN 100-24050/60Hz*. Moldura de acabamento *Riel DIN incluído. BOTONEIRA Dimensões: 137mm*85.5mm*85.5mm*23.5mm Instalação: Montagem em superfície Grau de proteção IP: IP54 Ativação de fechadura eléct...

267.8 €



Ref: SCH2002

KIT Videoporteiro 2 Fios 7" - 2 Monitores - 1 Botoneira com 2 Botões - SCHNELLE

O kit inclui: Botoneira 1/L com viseira 2 Monitor a cores de 7" com ecrã tátil Fonte de alimentação DIN 100-240 50/60Hz*. BOTONEIRA Dimensões: 137mm*85.5mm*85.5mm*23.5mm Instalação: Montagem em superfície Grau de proteção IP: IP54 Ativação de fechadura eléctrica: Sim Botão de saída: Sim Câmara: ...

399.4 €



Ref: 9720165

KIT Videoporteiro 2 Fios 7" - 1 Botão - ALCAD

Kit de vídeo porteiro de 2 fios para instalações de vídeo porteiro em residências unifamiliares. Botoneira com botão tátil, viseira, câmara vision 120° e leitor de chave de proximidade. Este sistema de vídeo porteiro irá permitir-lhe controlar o ace

315 €



Ref: MYHOME4M7

Kit Videoporteiro 7" Myhome4m7 EHD

O kit videoporteiro é composto por um monitor interior de 7 polegadas, uma unidade exterior e uma fonte de alimentação. Pode ser usado para monitorizar, comunicar e desbloquear. Adequado para vilas, casas, hotéis, escritórios, entre outros.

168.3 €





Kit Videoporteiro Dahua IP Villa Exterior P/ Embutir



Ref: KTP01LF

O Dahua KTP01LF é um video porteiro IP que inclui a botoneira exterior com uma camara de 2MP, um monitor interno e um switch POE de 5 portas. Videoporteiro Dahua IP Villa > Pannel frontal de alumínio anodizado > CMOS baixa iluminação 2MP HD câmara colorida 140° > Função de vídeo porteiro > Função ...

468.54 €

Kit Videoporteiro Dahua IP Villa Exterior P/ Superfície



Ref: KTP01LS

O Dahua KTP01LF é um video porteiro IP que inclui a botoneira exterior com uma camara de 2MP, um monitor interno e um switch POE de 5 portas. Videoporteiro Dahua IP Villa > Pannel frontal de alumínio anodizado > CMOS baixa iluminação 2MP HD câmara colorida 140° > Função de vídeo porteiro > Função ...

468.54 €

Kit Videoporteiro MY VILLA Wi-Fi 2 com Monitor Tátil 7" Branco



Ref: EHDMYVILLAWIFI2B

Instalação fácil e rápida com código QR. Gravação de vídeo possível, para cartão micro-SD. Amplo ângulo de visão. Unidade exterior com visão noturna. Proteção IP54: contra corpos sólidos superiores a 1mm e salpicos de água.

457.22 €





Ref: MYHOMEWM7

Kit Videoporteiro Wi-Fi 7" com ligação à Internet Tuya MYHOME-WM7

O kit videoporteiro é composto por um monitor de 7 polegadas, uma unidade exterior e uma fonte de alimentação. Pode ser usado para monitorizar, comunicar e desbloquear à distância ou no local. Adequado para profissionais e particulares para instalações em casas, escritórios, entre outros. Combina se...

289.42 €



Ref: MYVILLAWIFI

Kit Videoporteiro Wi-Fi MY VILLA com Monitor Touch

Instalação fácil e rápida com código QR. Gravação de vídeo possível, para cartão micro-SD. Ampla ângulo de visão. Unidade exterior com visão noturna. Proteção IP54: contra corpos sólidos superiores a 1mm e salpicos de água.

457.22 €



Ref: SCH3000

Leitor de Controlo de Acessos por Cartão - SCHNELLE

É um controlador de acesso de porta única multi-funções autónomo ou um leitor de saída Wiegand. Utiliza o Atmel MCU para desempenho estável, possui também um pequeno controlo remoto por infravermelhos, tornando a operação muito mais fácil. muito mais fácil. O circuito de baixa potência proporciona u...

72.5 €





Ref: DS-KD8003-IME1(B)

MODULO VIDEO INTERCOMUNICADOR - DS-KD8003-IME1(B) - HIKVISION

Videoproteiro IP Câmera 2 Mpx Áudio bidireccional
Aplicação móvel através do monitor Apto para exterior
IP65 Montagem modular : PoE Hikvision Vídeo porteiro, IP
com câmara 2 Mpx Lente grande angular Altifalante e
microfone incorporados Visão nocturna Conexão TCP/IP
Pode ser alimentado por PoE padrão...

165.6 €



Ref: MARCSCH2000

Moldura de Acabamento para SCH2000/2001/2002 - SCHNELLE

Substituição de placas de porteiro antigas pelos novos
modelos, serve para cobrir o espaço, fazendo com que a
placa se integre ao acabamento, permitindo que
a instalação tenha um acabamento perfeito.

31.26 €



Ref: 4M7

Monitor 7" para o Myhome4m7 com transformador calha DIN - EHD

- Monitor 7" TFT para maior e melhor visualização -
Imagem de alta qualidade dia e noite, equipado com IR
LED para visão nocturna - Desbloqueio de fechadura
electrónica e abertura de portão (para trincos DC 500mah)
- Ajuste do volume e microfone na unidade exterior -
Botão da unidade exterior retr...

117.64 €





Ref: W4M7

Monitor 7" para o MyhomeWM7 com transformador calha DIN - EHD

- Monitor 7" TFT para maior e melhor visualização - Imagem de alta qualidade dia e noite, equipado com IR LED para visão noturna - Desbloqueio de fechadura eletrónica e abertura de portão (para trincos DC 500mah) - Ajuste do volume e microfone na unidade exterior - Botão da unidade exterior retr...

209.42 €



Ref: SCHMON

Monitor 7" Tátil para Kits Videoporteiros SCH2000/2001/2002 - SCHNELLE

MONITOR Dimensões: 184x126x22,5 mm Instalação: Montagem em superfície Características do ecrã: Ecrã IPS Modo de conversação: Full Duplex Ligação do toque: 2 fios Captura de imagens: Memória incorporada - 150 fotografias Apagamento de imagens: Sim Registo de chamadas (com data e hora): Sim Desblo...

205.72 €



Ref: DIOVDP501

Monitor DIO 7" para o DIOVDPMKT

O "Monitor DIO 7" para o DIOVDPMKT é um monitor destinado a ser utilizado com o sistema de segurança de vigilância por vídeo DIOVDPMKT. Com tela de 7 polegadas, ele fornece uma exibição clara e nítida dos sinais de vídeo capturados pelo sistema.

184.82 €



Ref: VTH2421FW-P

Monitor Interior 7" VP IP Branco - Dahua

Monitor Interno IP > Tela sensível ao toque capacitiva TFT de 7", 1024 x 600 > Vigilância IPC > Integração de alarme > Alto desempenho e economia > Cartão SD de 8 GB integrado > Suporte PoE padrão Especificação Técnica: Processador principal - Processador embarcado de alto desempenho Sistema oper...

212.1 €





Ref: DS-KH6350-WTE1

MONITOR VIDEOPORTEIRO IP TOUCH 7" - DS-KH6350-WTE1 - HIKVISION

Monitor para videoporteiro Ecrã TFT de 7" com moldura estreita Áudio bidireccional TCP/IP, WiFi, SIP Ranhura para cartão microSD até 128 GB Montagem na superfície Hikvision Ecrã TFT para vídeo porteiro de 7" Microfone e alto-falante integrados Áudio bidireccional 8 entradas de alarmes 2 saídas de r...

189 €



Ref: DS-K1T341AM-S

TERMINAL DE ACESSO C/ RECONHECIMENTO FACIAL - DS-K1T341AM-S - HIKVISION

Distância de reconhecimento facial: 0,3 m a 1,5 m Capacidade para 1.500 pessoas, 1.500 cartões e 150.000 eventos Duração do reconhecimento facial <0,2 s/Usuário; taxa de precisão de reconhecimento facial = 99% Áudio bidireccional com estação interna e estação mestre Suporta 6 status de atendimento, i...

348.88 €



Ref: DIOVDPMC02

Unidade Externa 2 Botões para DIOVDPMKT01/2


A "Unidade Externa de 2 Botões para DIOVDPMKT01/2" é um dispositivo de controle para o sistema de segurança de vigilância por vídeo DIOVDPMKT01/2. Ele possui dois botões, que podem ser usados para acionar diversas funções, como disparar alarmes ...

113.68 €





Smart Home IoT




Ref: DOM05_2

Módulo de Estores/Persianas 2 canais Wi-Fi + Bluetooth

Módulo para estores/ persians ou outros motores Sobee e Desce. Com suporte de calha DIN. Medidas para colocar em caixa funda. Funciona c\ interruptor mecânico. Comandado pela APP e pelos comandos RF.

35.24 €



Ref: DOM05

Módulo de Estores/Persianas Wifi + Rf 433

Controle os estores ou brisas através do Smartphone e com comandos sem fios. Design fino para funcionar em simultâneo com o interruptor mecânico de pressão, permitindo assim manter o design dos interruptores da nossa habitação. Instalação rápida...

26.7 €



Ref: DOM03

Módulo de Iluminação Wifi + Rf 433 Tuya/Smartlife

Controle a sua iluminação e equipamentos através do Smartphone e com comandos sem fios. Fácil de ligar à corrente: necessário Fase e Neutro. Design fino para funcionar em simultâneo com o interruptor mecânico tradicional...

20.6 €



Ref: DOM04-D

Módulo Dimmer 2 canais Wi-Fi+RF433

Permite substituir o seu interruptor dimmer tradicional tornando-o inteligente. Adequado apenas a interruptores mecânicos de pressão. Permite ajustar o brilho na APP Smart Life/ Tuya e com os assistentes de voz Alexa ou Google Home. Permite criar cenários com outros dispositivos na APP Smart Life/ T...

26.1 €





Ref: DOM16

Módulo Para Portão/Automatismo

Controle remotamente a sua porta de garagem, onde quer que esteja, usando o seu smartphone e os assistentes Alexa ou Google Home.

40.12 €



Ref: WVALVE

Válvula inteligente

Controle a válvula com o telemóvel ou manual. Controlo remoto – mantenha a sua casa em segurança, desligue a válvula do gás ou rega com o seu telemóvel quando está fora. Controlo por voz. Automatização para regar quintais e jardins e abastecimento de água.

42.68 €



Ref: BVALVE

Válvula Inteligente Bluetooth

Características principais: 1. Controle Remoto e Rega Inteligente: Design de temporizador de mangueira de água com Bluetooth 5.0, agendamento fácil e conveniente através do aplicativo dentro de uma faixa de 15mtt (sem interferir); O temporizador inteligente permite que você Molhando em minutos, hora...

56.12 €





Cofres



Ref: AKC0039

Cofre Compact 148 x 228 x 120mm Opticum

- Abrir e fechar com código de 3 a 8 dígitos - Altere o código facilmente com o botão de reset - Funciona com 4 pilhas AA de 1,5V (incluídas) - Porta-chaves até 3 chaves

46.3 €



Ref: AKC0001

Cofre Opticum AX Samson 200x310x200

Fechadura eletrónica com código de acesso de 3-8 dígitos para programação múltipla, bloqueio do teclado após a terceira digitação de código errado, alimentação: 4 pilhas LR6 AA / 1,5V.

64.8 €





Incêndio



Ref: FIREBEAM-100M

BARREIRA DE INCENDIO CONVENCIONAL - FIREBEAM-100M

Barreira infravermelha contra fogo Alcance de até 100 metros Display e ponteiro laser para fácil instalação Abertura de 14 metros (7 de cada lado) Sensibilidade ajustável Certificado EN54-12:2015 Barreira de fogo convencional infravermelha Alcance até 100m Abertura até 14 metros (7m de cada lado) p...

288 €



Ref: PYRUS-TLE

MODULO TRANSMISSOR PYRUS-TLE

Transmissor de alarme certificado EN54-21 ETHERNET, GPRS/NB-IoT/LTE-CAT-M1 + LORA Comunicação com o CRA/CRI 3 entradas (NO, NC, RFL) e 2 saídas OC Cloud para configuração e monitorização. Permite a montagem interna/externa de PCI Nuvathings - Transmissor de alarma certificado EN54-21 para centrais c...

391.78 €

