



***idealsat***  
DIGITAL SOLUTIONS



***idealsat***  
DIGITAL SOLUTIONS





Aquecimento e Ventilação



Ref: EHH006

## Aquecedor Cerâmico 1500W ATACAMA EHH006 - ESPERANZA

Descrição O nosso termoventilador de cerâmica é a solução perfeita para aquecer a sua casa. Aquece de forma rápida e eficaz uma casa de banho ou um quarto de criança em dias frios. Seu tamanho pequeno também é perfeito para camping ou uso em loteamento. O termoventilador Esperanza ATACAMA também pod...

16.84 €



Ref: AD\_7714

## Aquecedor cortina de ar 2200W AD 7714 - ADLER

A cortina de ar ADLER AD 7714 é um dispositivo que irá resolver o problema de refrigeração devido à abertura frequente de portas ou janelas. Uma maneira rápida de reduzir despesas! A cada ano você observa um aumento nos gastos com aquecimento devido às janelas antigas ou à necessidade de aquecer u...

27.05 €



Ref: AD\_7737

## Aquecedor de pátio Camyr 2 níveis 1000W e 2000W AD\_7737 - ADLER

O aquecedor CR7737 foi concebido para utilização em terraços e pátios cobertos, não se destinando ao aquecimento interior. Fácil de montar, todo o hardware de montagem necessário está incluído no pacote. O aquecedor está equipado com 2 níveis de aquecimento 1000W, 2000W e dois aquecedores de quartzo...

59.23 €





Ref: EHH010

## Aquecedor Quartzo 800W NEFUD EHH010 - ESPERANZA

Descrição Nosso aquecedor de quartzo NEFUD é a solução perfeita para aquecer sua casa. Aquece de forma rápida e eficaz uma casa de banho ou um quarto de criança em dias frios. Seu tamanho pequeno também funcionará bem em um acampamento ou loteamento, e seu visual moderno irá decorar qualquer interior...

8.77 €



Ref: MS\_7741

## Conveter Turbo 2000W - MS 7741 - Mesko

O aquecedor elétrico de convecção é uma alternativa transportável a um aquecedor normal. Pode ser colocado onde for necessário no momento. O ar quente que flutua do aquecedor aumenta eficazmente a temperatura. O aparelho pode ser útil em situações em que não há aquecedor na divisão ou quando o local...

26.27 €



Ref: EHH004

## Termoventilador 2 em 1 (Vertical/Horizontal) 1000/2000W WAIKIKI EHH004 - ESPERANZA

Descrição O nosso termoventilador é a solução perfeita para aquecer a sua casa. Aquece de forma rápida e eficaz uma casa de banho ou um quarto de criança em dias frios. Seu tamanho pequeno também é perfeito para camping ou uso em loteamento. O termoventilador Esperanza WAIKIKI também pode ser utiliz...

11.73 €



Ref: MS\_7719

## Termoventilador 2000W - MS 7719 - Mesko

Aquecedor com ventoinha de dupla função Sterling. Pode funcionar com duas potências de aquecimento e a temperatura é controlada por termóstato. Deste modo, a quantidade de ar quente emitida pelo aquecedor pode ser ajustada às necessidades do seu utilizador. Também pode ser utilizado como refrigerado...

8.73 €





Ref: AD\_7702

## Termoventilador Cerâmico 1500W - AD 7702 - Adler

Aquecedor com ventoinha de dupla função Sterling. Pode funcionar com duas potências de aquecimento e a temperatura é controlada por termóstato. Deste modo, a quantidade de ar quente emitida pelo aquecedor pode ser ajustada às necessidades do seu utilizador. Também pode ser utilizado como refrigerado...

12.86 €



Ref: EHH003

## Termoventilador Compacto Vertical 2000W (Branco) SAHARA EHH003 - ESPERANZA

Descrição O nosso termoventilador é a solução perfeita para aquecer a sua casa. Aquece de forma rápida e eficaz uma casa de banho ou um quarto de criança em dias frios. Seu tamanho pequeno também é perfeito para camping ou uso em loteamento. O termoventilador Esperanza SAHARA também pode ser utiliza...

12.88 €




Ref: AD\_7731

## Torre Cerâmica 2200W - AD 7731 - Adler

Aquecedor com ventoinha com um eficiente aquecedor de cerâmica, ecrã LCD e controlo remoto. O termóstato incorporado mantém automaticamente a temperatura desejada na divisão, ligando e desligando o aparelho conforme necessário. O aparelho possui um temporizador que permite definir o tempo de funcion...

38.08 €



Ref: CR\_7306

## Ventoinha de Chão 3 Velocidades - 200W - CR 7306 - CAMRY

Uma ventoinha de velocidade eficiente com uma lâmina de metal com um diâmetro de 45 cm. A ventoinha proporciona um fluxo de ar fresco e agradável. A ventoinha é universal e fácil de utilizar, graças às suas 3 velocidades e à regulação do ângulo. Está equipada com uma base estável e um motor rotativo...

30.84 €





Ref: MS\_7311

## Ventoinha de Pé de 40cm - 3 Velocidades - MS 7311 - MESKO

Uma ventoinha eficiente de 90 W. Arrefece o ar numa determinada divisão e fornece-lhe uma maior quantidade de ar fresco. Tem uma base muito estável que permite colocá-la mesmo numa superfície irregular sem receio de cair. Graças a uma cabeça rotativa, um aparelho pode arrefecer uma área maior. O aju...

14.08 €



Ref: EHF002WE

## Ventoinha de Refrigeração de Pedestal Branca TYPHOON- Esperanza

Descrição Esperanza ventilador de resfriamento TYPHOON - design elegante e cores simples. Ele pode caber com todos os tipos de móveis no escritório e em casa. Não é apenas uma ferramenta de resfriamento - é mais como uma decoração! A tampa da grelha de malha dianteira e traseira que passou no teste ...

16.88 €



Ref: EHF001KK

## Ventoinha de Refrigeração de Pedestal Preto HURRICANE - Esperanza

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de tensão: 220-240V. Frequência: 50Hz Entrada de energia: 50W Classe de segurança (para proteção contra choque elétrico): ? Diâmetro da pá do ventilador: 40 cm Altura: 1300 mm

13.25 €





## Desumidificadores



Ref: HTWD012A3

### Desumidificador 12 Litros serie A3

Descubra a solução perfeita para controlar a humidade do seu ambiente com nosso desumidificador HTW A3 . Projetado para oferecer desempenho excepcional e conveniência incomparável, este dispositivo compacto irá ajudá-lo a criar um ambiente mais seguro e confortável. Adapta-se facilmente a qualquer ...

84.94 €



Ref: KHSD-12L

### Desumidificador Inteligente Extremebox Smart Dry Compact - 12L

O desumidificador Extremebox Smart Dry Compact 12L é a solução perfeita para eliminar a humidade excessiva em sua casa, proporcionando um ambiente mais saudável e confortável. Com um design compacto e elegante, este desumidificador oferece uma série de características avançadas para atender às suas ...

85.95 €



Ref: 5420020006205

### Desumidificador Ruby DN-16 EY

Seletor de humidade digital e 2 velocidades de ventilação- Drenagem Contínua-Refrigerante R-290- Auto Reinício- Descongelamento automático, Bloqueio Infantil, Rodas. Controlo Digital. Desliga-se automaticamente quando depósito está cheio. Desumidificação regulável. ...

131.18 €





Ref: 5420020006816

## Desumidificador Ruby DN-30-EY

Seletor de humidade digital e 2 velocidades de ventilação  
- REFRIGERANT R-290 Possibilidade de drenagem  
contínua. - Indicador de tanque cheio. - Nível de água no  
tanque visível. - Ecrã digital de funções. -Filtro anti  
poeira. Descongelação automática. -Rodas.  
Desumidificação ajustável. - Reinício...

168.17 €





## Suportes e Acessórios AC



Ref: AC12120

### Base Chão Antivibrante 410x130x60-250Kgx11mm borracha vulcanizada

MINI TECNO-BLOCK BASES DE TERRENO Base de aterramento antivibração feita de SBR composto vulcanizado (resistente a UV), completo de um canal de alumínio em conformidade com as normativas padrão. Usado para apoiar unidades externas, tubulações sistemas de dutos, lances de dutos e bandejas de cabos. F...

10.44 €



Ref: AC12120A

### Base Chão Antivibrante 450x160x60-250Kgx20mm borracha vulcanizada

MINI TECNO-BLOCK BASES DE TERRENO Base de aterramento antivibração feita de SBR composto vulcanizado (resistente a UV), completo de um canal de alumínio em conformidade com as normativas padrão. Usado para apoiar unidades externas, tubulações sistemas de dutos, lances de dutos e bandejas de cabos. F...

12.78 €



Ref: AC12113

### Base Chão Antivibrante 600x160x90-310Kgx11mm borracha vulcanizada

MINI TECNO-BLOCK BASES DE TERRENO Base de aterramento antivibração feita de SBR composto vulcanizado (resistente a UV), completo de um canal de alumínio em conformidade com as normativas padrão. Usado para apoiar unidades externas, tubulações sistemas de dutos, lances de dutos e bandejas de cabos. F...

17.25 €





Ref: AC11940

## Bomba condensados TecnoWater PC-12B (12L/h)

MINI BOMBA TECNOWATER Confiável, silencioso e compacto vem completo com acessórios para fácil instalação: • Bico Ø 6 mm • Fixação bi-adesiva • Tubo de PVC de 2 m de comprimento • Mangueira curva para conectar a bandeja do tanque • Instrução de montagem

47.50 €



Ref: AC11202A

## Caixa pré-instalação interior reversível P=45mm

A Caixa pré-instalação interior reversível P=45mm é um componente essencial para instalações de alta qualidade. Com uma profundidade de 45mm, essa caixa pré-instalação oferece flexibilidade e praticidade para instalações elétricas e de telecomunicações.

1.69 €



Ref: AC11202

## Caixa pré-instalação interior reversível P=60mm

A Caixa pré-instalação interior reversível P=60mm é um componente essencial para instalações de alta qualidade. Com uma profundidade de 60mm, essa caixa pré-instalação oferece flexibilidade e praticidade para instalações elétricas e de telecomunicações.

1.69 €



Ref: AC50974

## Fita Adesiva Anti-condensação BRANCA 50X3mm-10m

FITA ADESIVA ANTI-CONDENSAÇÃO para sistema de refrigeração • Faixa de -15°C ÷ +80°C • Reação ao fogo: Classe 1 • Dimensões: A 50mm x 10m espessura 3mm

4.88 €





Ref: AC50975

## Fita Adesiva Anti-condensação PRETA 50X3mm-10m

FITA ADESIVA ANTI-CONDENSAÇÃO para sistema de refrigeração · Faixa de -15°C ÷ +80°C · Reação ao fogo: Classe 1 · Dimensões: A 50mm x 10m espessura 3mm

4.00 €



Ref: AC11214

## Sinoblocos AC p/ Chão S-40 M8 4-45kg - Kit 4 unid.

KIT À PROVA DE VIBRAÇÃO PARA CHÃO Fabricado em borracha natural vulcanizada com roscas de pastilhas metálicas M8. Fornecido em envelopes de 4 peças completo de porcas e arruelas. Capacidade 80kg cada um

2.00 €



Ref: AC11215

## Sinoblocos AC p/ Suportes A-35 M8 50 Kg - Kit 4 unid.

KIT À PROVA DE VIBRAÇÃO PARA SUPORTES DE CHÃO Fabricado em borracha natural vulcanizada com roscas de pastilhas metálicas M8. Fornecido em envelopes de 4 peças completo de porcas e arruelas.

1.69 €



Ref: AC11215A

## Sinoblocos AC p/ Suportes A-45 M8 30-85Kg- Kit 4 unid

KIT À PROVA DE VIBRAÇÃO PARA SUPORTES DE CHÃO Fabricado em borracha natural vulcanizada com roscas de pastilhas metálicas M8. Fornecido em envelopes de 4 peças completo de porcas e arruelas.

2.10 €





## Suporte AC em Poliamida L450mm - 110Kg



Ref: AC11102

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Poliamida Dimensões: 450mm Carga máxima: 120kg Modelo: Suportes soldado

21.39 €

## Suporte AC em Poliamida L520mm - 90Kg



Ref: AC11103

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Poliamida Dimensões: 520mm Carga máxima: 120kg Modelo: Suportes soldado

22.70 €

## Suporte AC de telhado Regulável 800x450- 100Kg



Ref: AC11101

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Dimensões: 800(A) x 450 (C) Carga máxima: 120kg Modelo: Suportes soldado

42.25 €

## Suporte AC Electrozincado soldado 900(A) X 1000(P)mm



Ref: AC11226P

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Electrozincado Dimensões: 900(A) x 1000 (C) Carga máxima: 120kg Modelo: Suportes soldado

88.56 €





Ref: AC11225P

## Suporte AC Electrozincado soldado 900(A) X 550(P) mm

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Electrozincado  
Dimensões: 900(A) x 550 (C) Carga máxima: 120kg Modelo:  
Suportes soldado

57.93 €



Ref: AC11224P

## Suporte AC Electrozincado soldado G 450(A) X 550 (P)mm

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Electrozincado  
Dimensões: 450(A) x 550 (C) Carga máxima: 120kg Modelo:  
Suportes soldado

13.29 €



Ref: AC11222P

## Suporte AC Electrozincado soldado M 390(A) X 490 (P)mm

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Electrozincado  
Dimensões: 390(A) x 490 (C) Carga máxima: 120kg Modelo:  
Suportes soldado

9.63 €



Ref: AC11221P

## Suporte AC Electrozincado soldado P 390(A) X 420 (P)mm

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Electrozincado  
Dimensões: 390(A) x 420 (C) Carga máxima: 120kg Modelo:  
Suportes soldado

9.21 €





Ref: AC11224

## Suporte AC Galvanizado articulado KIT G 450(A) X 550( P)mm

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Aço galvanizado  
Dimensões: 450(A) x 550 (C) Carga máxima: 100kg  
Modelo: Suportes articulado

18.65 €



Ref: AC11222

## Suporte AC Galvanizado articulado KIT M 390(A) X 490(P)mm

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Aço galvanizado  
Dimensões: 390(A) x 490 (C) Carga máxima: 100kg Modelo:  
Suportes articulados

10.00 €



Ref: AC11221

## Suporte AC Galvanizado articulado KIT P 390(A) X 420( P)mm

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Aço galvanizado  
Dimensões: 390(A) x 420 (C) Carga máxima: 100kg Modelo:  
Suportes articulados

9.79 €



Ref: AC11224I

## Suporte AC Inox Soldado AISI 304 500X500

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Inox Dimensões: 500(A)  
x 500 (C) Carga máxima: 120kg Modelo: Suportes soldado

37.20 €





Ref: AC11213

## Suporte AC SOLDADO LACADO branco L 750x500-2.5mm (x5)

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Lacado Branco  
Dimensões: 750(A) x 500 (C) Carga máxima: 120kg Modelo:  
Suportes soldado

38.19 €



Ref: AC11209

## Suporte AC SOLDADO LACADO branco L 420x300-2.5mm (x10)

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Lacado Branco  
Dimensões: 420(A) x 300 (C) Carga máxima: 120kg Modelo:  
Suportes soldado

11.29 €



Ref: AC11223

## Suporte AC SOLDADO LACADO branco L 380x300-2.5mm (x10)

CARACTERÍSTICAS Material: 2mm Lacado Branco  
Dimensões: 380(A) x 300 (C) Carga máxima: 120kg Modelo:  
Suportes soldado

9.83 €



Ref: AC11217

## Suporte Chão p/ AC em PVC 140Kg- L.450 CX10

NOVA VERSÃO DO PAR DE ANDAR SUPORTE COM BASE  
DE PVC SOFT - Máxima absorção de vibração e  
adaptabilidade ao chão - Cor Ral 9010 - Capacidade 140 kg  
cada - Fornecido com parafusos e porcas

6.75 €





Ref: AC11123N

## tubo cobre revestido AC 1/2" 0,70 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

211.59 €



Ref: AC11123

## tubo cobre revestido AC 1/2" 0,80/IS.6 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

241.46 €



Ref: AC11120N

## tubo cobre revestido AC 1/4" 0,70 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

98.78 €



Ref: AC11120

## tubo cobre revestido AC 1/4" 0,80/IS.6 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

113.41 €





Ref: AC11121N

## tubo cobre revestido AC 3/8" 0,70 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

152.44 €



Ref: AC11121

## tubo cobre revestido AC 3/8" 0,80/IS.6 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

170.12 €



Ref: AC11131N

## tubo cobre revestido AC 5/8" 0,70 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

281.70 €



Ref: AC11131

## tubo cobre revestido AC 5/8" 0,80/IS.10 rolo 50m

Bainha de polietileno reticulado / cerca de arame de polietileno expandido Acabamento externo em polietileno autoextinguível de alta densidade Classe 1 (L. 46/90)  
Coeficiente de dispersão de vapor de água  $\mu = 3000$   
Condutividade térmica 0,034 @ 0°C / Condução térmica 0,034 @ 0°C Temperatura operac...

320.12 €





## Tubo Espiral PVC Condensados Ø16 rolo 25m



Ref: AC52015

TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC COM LISOS DENTRO Para unidades de ar condicionado condensação descarga N.B.: não é recomendado o seu uso sob gesso

16.25 €

## Tubo Espiral PVC Condensados Ø18 rolo 25m



Ref: AC52016

TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC COM LISOS DENTRO Para unidades de ar condicionado condensação descarga N.B.: não é recomendado o seu uso sob gesso

17.50 €

## Tubo Espiral PVC Condensados Ø20 rolo 25m



Ref: AC52017

TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC COM LISOS DENTRO Para unidades de ar condicionado condensação descarga N.B.: não é recomendado o seu uso sob gesso

19.75 €

