



***idealsat***  
DIGITAL SOLUTIONS

# Material Eléctrico

Catálogo Digital \_\_\_\_\_





Blocos Tomadas com botão



Ref: Msocket3x16A1.5S

## Base Múltipla 3 Tomadas Cabo 1,5m Branco com Interruptor

Tomada múltipla com 3 tomadas em BRANCO, com 1,5 metros de cabo flexível e interruptor. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários dispositivos electrónicos ao mesmo tempo, a uma distância de 30 a 160 centímetros. Disponível no nosso website, uma ...

2.94 €



Ref: 166421315

## BASE MÚLTIPLA 3 TOMADAS COM INTERRUPTOR 1,5M 3GX1,5MM COBRE

Tomada múltipla com 3 tomadas e interruptor de corte com luz, em BRANCO, com 1,5 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção de crianças. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Ser capaz de l

2.93 €



Ref: 166421330

## BASE MÚLTIPLA 3 TOMADAS COM INTERRUPTOR 3M 3GX1,5MM CABO DE COBRE

Tomada múltipla com 3 tomadas e interruptor de corte com luz, em BRANCO, com 3 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção de crianças. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vário

3.94 €





Ref: 166421615

## BASE MÚLTIPLA 6 TOMADAS COM INTERRUPTOR 1,5M 3GX1,5MM COBRE

Tomada múltipla com 6 tomadas e interruptor de corte com luz, em BRANCO, com 1,5 metros de cabo flexível de 3 fios de cobre 1,5 mm e protecção de crianças. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários

4.06 €



Ref: 166421630

## BASE MÚLTIPLA 6 TOMADAS COM INTERRUPTOR 3M 3GX1,5MM CABO DE COBRE

Tomada múltipla com 6 tomadas e interruptor de corte com luz, em cor BRANCA, com 3 metros de cabo flexível de 3 fios de cobre 1,5 mm e protecção infantil. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários

5.86 €



Ref: 495004

## Bloco 3 Tomadas 3X16A 1.5m 3G1,50 Branca com Botão

Bloco de tomada Características: - Max 3680W, 230VAC / 16A Com cabo de 1.5 mm de espessura

3.15 €



Ref: K19334

## Bloco 4 Tomadas 4X16A 3m 3G1,50 Branca com Botão

Bloco de tomada Características: - Max 3680W, 230VAC / 16A Com cabo de 1.5 mm de espessura

5.31 €





Ref: 6765-1

## Cabo de extensão 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca. Cabo de 5 m

Cabo de extensão com base múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 5 m.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)  
RECURSOS Tipo: Extensão No. de bases: 1 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ B...

5.49 €



Ref: 6710

## Cabo de extensão 2P + E, 16A 250V ~. Cor laranja. Cabo de 10 m

Cabo de extensão com base múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 5 m.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)  
RECURSOS Tipo: Extensão No. de bases: 1 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ B...

11.87 €



Ref: V953IL

## Cabo de extensão com base múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m

Cabo de extensão com base múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)  
RECURSOS Tipo: Base múltipla No. de bases: 3 Características básicas: 2P+T, 16A 25...

5.73 €





Ref: V933IL

## Cabo de extensão com base múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m

Cabo de extensão com base múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Tipo: Base múltipla No. de bases: 3 Características básicas: 2P+T, 16A 25...

4.17 €



Ref: V914IL

## Cabo de extensão com base múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 1,5 m

Extensão com 4 bases 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 1,5 m de cabo H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. Com interruptor luminoso. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Tipo: Base múltipla No. de bases: 4 Características básicas: 2P+T...

3.29 €



Ref: V934IL

## Cabo de extensão com base múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m

Cabo de extensão com base múltipla com 4 tomadas 2P +T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Tipo: Base múltipla No. de bases: 4 Características básicas: 2P+T, 16A 250...

4.49 €





Ref: V954IL

## Cabo de extensão com base múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 5 m

Cabo de extensão com base múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 5 m. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Tipo: Base múltipla No. de bases: 4 Características básicas: 2P+T, 16A 25...

5.96 €



Ref: V936IL

## Cabo de extensão com base múltipla com 6 tomadas 2P + E, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m. - Solera

Cabo de extensão com base múltipla com 4 tomadas 2P +T, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cabo de 3 m. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Descrição Geral - Tomada elétrica c/ 6 saídas e interruptor - Tensão funcionamento:...

5.15 €





Blocos Tomadas sem botão



Ref: MSOCKET3X16A1.5

## Base Múltipla 3 Tomadas Cabo 1,5m Branco

Tomada múltipla com 3 tomadas em BRANCO, com 1,5 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção infantil. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários dispositivos electrónicos ao mesmo tempo, a uma distância de 30 a 160 centímetros...

2.35 €



Ref: 166420330

## BASE MÚTIPLA 3 TOMADAS CABO 3M 3GX1,5MM COBRE BRANCA

Tomada múltipla com 3 tomadas em BRANCO, com 3 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção infantil. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários dispositivos electrónicos ao mesmo tempo, a uma distância de 26 a 310 centímetros. ...

4.09 €



Ref: MSOCKET3X16A3

## Base Múltipla 3 Tomadas Cabo 3m Branco

Tomada múltipla com 3 tomadas em BRANCO, com 1,5 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção infantil. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários dispositivos electrónicos ao mesmo tempo, a uma distância de 30 a 160 centímetros...

3.80 €





Ref: 166420530

## BASE MÚLTIPLA 5 TOMADAS CABO 3M 3GX1,5MM COBRE BRANCA

Tomada múltipla com 5 tomadas em BRANCO, com 3 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção infantil. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários dispositivos electrónicos ao mesmo tempo, a uma distância de 35 a 325 centímetros. ...

5.44 €



Ref: 166420615

## BASE MÚLTIPLA 6 TOMADAS CABO 1,5M 3GX1,5MM COBRE

Tomada múltipla com 6 tomadas em BRANCO, com 1,5 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção infantil. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Capaz de ligar vários dispositivos electrónicos a

4.54 €



Ref: 166420630

## BASE MÚLTIPLA 6 TOMADAS CABO 3M 3GX1,5MM COBRE

Tomada múltipla com 6 tomadas em BRANCO, com 3 metros de cabo flexível de cobre de 3 fios x 1,5 mm e protecção infantil. Com 16 A. Fabricado com materiais resistentes como o polipropileno e o cobre. Pode ligar vários dispositivos electrónicos ao mesm

4.45 €



Ref: K19343

## Bloco 3 Tomadas 3X16A 3m 3G1,50 Branca

Bloco de tomada Características: - Max 3680W, 230VAC / 16A Com cabo de 1.5 mm de espessura

4.48 €





## Bloco 4 Tomadas 3X16A 3m 3G1,50 Branca



Ref: K19344

Bloco de tomada Características: - Max 3680W, 230VAC / 16A Com cabo de 1.5 mm de espessura

4.72 €



Ref: 8056

## Cabo de extensão com 6 bases 2P + T, 16A 250V ~. Cabo de 5 m.

Cabo de extensão com 6 bases 2P + T, 16A 250V ~. Cabo de 3 m. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Recursos Tipo: Base múltipla No. de bases: 6

Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Comprimento do c...

10.90 €



Ref: 8036

## Cabo de extensão com 6 bases 2P +T, 16A 250V ~. Cabo de 3 m.

Cabo de extensão com 6 bases 2P + T, 16A 250V ~. Cabo de 3 m. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Recursos Tipo: Base múltipla No. de bases: 6

Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Comprimento do c...

8.70 €





Guias passa cabos



Ref: K22117

## Guia tira Cabos Aço Vermelho 20m

O Guia de Tiras de Cabos de Aço Vermelho 20m é uma solução de organização de cabos projetada para ser usada em instalações elétricas e de cabos.

11.94 €





Cabo elétrico



Ref: XV-VV3X1.5P

### CABO XV-VV 3 X 1.5 P

O fio V é um cabo apropriado para o transporte de energia em ambientes domésticos, comercial ou industrial. Nesse sentido, pode ser utilizado como cablagem interna, em circuitos de sinalização, escritórios, lojas ou armazéns.

61.20 €



Ref: XV-VV3X2.5P

### CABO XV-VV 3 X 2.5 P

O fio V é um cabo apropriado para o transporte de energia em ambientes domésticos, comercial ou industrial. Nesse sentido, pode ser utilizado como cablagem interna, em circuitos de sinalização, escritórios, lojas ou armazéns.

94.51 €



Ref: XV-VV4X1.5P

### CABO XV-VV 4 X 1.5 P

O fio V é um cabo apropriado para o transporte de energia em ambientes domésticos, comercial ou industrial. Nesse sentido, pode ser utilizado como cablagem interna, em circuitos de sinalização, escritórios, lojas ou armazéns.

82.63 €



Ref: XV-VV4X2.5P

### CABO XV-VV 4 X 2.5 P

O fio V é um cabo apropriado para o transporte de energia em ambientes domésticos, comercial ou industrial. Nesse sentido, pode ser utilizado como cablagem interna, em circuitos de sinalização, escritórios, lojas ou armazéns.

128.42 €





Ref: H07VU1.5CZ

## Rolo de Fio 100mt H07V-U Secção 1,5mm CZ

O fio V é um cabo apropriado para o transporte de energia em ambientes domésticos, comercial ou industrial. Nesse sentido, pode ser utilizado como cablagem interna, em circuitos de sinalização, escritórios, lojas ou armazéns.

15.36 €



Ref: H07VU2.5CT

## Rolo de Fio 100mt H07V-U Secção 2,5mm CT

O fio V é um cabo apropriado para o transporte de energia em ambientes domésticos, comercial ou industrial. Nesse sentido, pode ser utilizado como cablagem interna, em circuitos de sinalização, escritórios, lojas ou armazéns.

25.26 €



Ref: H07VU2.5CZ

## Rolo de Fio 100mt H07V-U Secção 2,5mm CZ

O fio V é um cabo apropriado para o transporte de energia em ambientes domésticos, comercial ou industrial. Nesse sentido, pode ser utilizado como cablagem interna, em circuitos de sinalização, escritórios, lojas ou armazéns.

25.26 €





## Interruptores e fichas



Ref: 860IL

### Adaptador 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca. Com interruptor de luz

Adaptador 2P + T, 16 A/250 V ~. Máx. 3.680 W. Ficha com duplo sistema de terra. Com interruptor luminoso.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

RECURSOS Tipo: Adaptador No. de bases: 1 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ ...

1.64 €



Ref: AV1

### Adaptador de viagem 2P + E (alemão-inglês), 13A 250V ~. Cor branca

Adaptador de utilização temporária 2P + T, 13 A/250 V ~. (Ficha Schuko-base inglesa). Máx. 2.990 W. De viagem.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

RECURSOS Tipo: Adaptador No. de bases: 1 Características básicas: 2P+T, 16A 2...

1.25 €



Ref: 986

### Adaptador duplo 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca

Adaptador duplo 2P + T, 16 A/250 V ~. Máx. 3.680 W.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

RECURSOS Tipo: Adaptador No. de bases: 2

Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 3.680 W DADOS ...

1.41 €





Ref: V1300

## Adaptador duplo 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca

Adaptador duplo 2P + T, 16 A/250 V ~. Máx. 3.680 W.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)  
Recursos Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 3.680 W DADOS TÉCNICOS Resistência ao fogo (GW...

1.22 €



Ref: V1302

## Adaptador triplo 2P + E, 16A 250V ~. Com interruptor de luz. Cor branca

Adaptador duplo 2P + T, 16 A/250 V ~. Máx. 3.680 W.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)  
RECURSOS Tipo: Adaptador No. de bases: 3  
Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 3.680 W Interru...

2.41 €



Ref: 186F

## Adaptador triplo 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca

Adaptador triplo 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)  
RECURSOS Tipo: Adaptador No. de bases: 3  
Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 3.680 W DADOS TÉCN...

1.72 €



Ref: 6009

## Adaptador triplo 2P, 10A 250V ~. Cor branca

Adaptador triplo 2P, 10 A/250 V ~. Máx. 2.300 W.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)  
RECURSOS Tipo: Adaptador No. de bases: 3  
Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 2.300 W DADOS TÉCN...

1.49 €





Ref: 5113

## Adaptador triplo 2P, 16A 250V ~. Cor branca

Adaptador triplo 2P, 16 A/250 V~. Máx. 2.300 W. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Tipo: Adaptador No. de bases: 3 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 2.300 W DADOS TÉCN...

1.15 €



Ref: MUR66U

## Base dupla fixa 2P + E, 16A 250V ~. De superfície. - Solera

Tomada fixa dupla 2P+T. 16A 250V~. Superfície. Cor branca. Dimensões 148 x 72 x 42 mm. Entrada para minicanal 10x16, 10x20 e 16x16 mm. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Tipo de mecanismo: Base dupla fixa Tipo de i...

3.20 €



Ref: MUR60U

## Base fixa 2P+T, 16 A/250 V~. Cor branco. De superfície - Solera

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Tipo de mecanismo: Base fixa Tipo de instalação: Superfície Corrente nominal: 16A Voltagem nominal: 250V~ (50/60 Hz) Tipo de conexão: Conexão de parafuso Entrada de mini canal: Sim...

1.84 €





Ref: 5001

## Base fixa 2P+T, 16 A/250 V~. De Superfície, cor branca. - Solera

Base fixa 2P+T, 16 A/250 V~. De Superfície Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Material: Termofixo Tipo: Base fixa No. de pólos: 2P + T Tipo de conexão do terminal: Conexão de parafuso Corrente nominal: 16A Aterrame...

1.12 €



Ref: 5019

## Base móvel 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca

Base móvel 2P+T, 16 A 250 V~. Cor branca Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Material: Termofixo Tipo: Base móvel No. de pólos: 2P + T Tipo de conexão do terminal: Conexão de parafuso Corrente nominal 16A Aterrament...

0.86 €



Ref: MUR02-2U

## Comutador / interruptor estreito 10AX 250V ~. De superfície. - SOLERA

Comutador estreito de superfície 10AX 250V~. Conexão a parafuso. De superfície. Cor branca. Dimensões 33 x 70 x 25 mm. Entrada para minicanal 12x12 mm. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Tipo de mecanismo: Switch /...

1.26 €



Ref: 6428

## Ficha 2P + E, 16A 250V ~. Cor branca

FICHA 2P+T, 16 A 250 V~. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Material: Termofixo Tipo: Plugue No. de pólos: 2P + T Tipo de conexão do terminal: Conexão de parafuso Corrente nominal 16ª Aterramento: Lado Possibilidade...

0.62 €



Ref: 6566

## Ficha 2P + T, 16A 250V ~. Cor branca Com sistema de terra duploçFicha 2P + T, 16 A/250 - SOLERA

Ficha 2P + T, 16A 250V ~. Cor branca Com sistema de terra duploçFicha 2P + T, 16 A/250 V~. Com duplo sistema de terra (Schuko e francês). Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Material: Termofixo Tipo: Ficha No. de pó...

0.66 €



Ref: 40B

## Interruptor de etapa. 4A 250V ~ - Solera

Porta-lâmpadas E-27 para obras. Ligação com parafusos. 4 A/250 V~. Máx. 40 W.Branco. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Material: Termoplástico Tensão: 250 V~ Corrente: 4 A Potência máxima: 40W Cor: Branco DADOS T...

0.62 €



Ref: TPCU-10D8-50

## Terminais Spade. Para seção de 10 mm<sup>2</sup> e M8. (50uds)

Terminais Spade. Para seção de 10 mm<sup>2</sup> e M8. Saco de 50 unidades Recursos Tipo: Terminal Seção máxima do cabo flexível: 10mm<sup>2</sup> Dados técnicos e regulamentos Livre de halogênios: Sim Marcação CE: Sim Marcação UK: Sim Marcação CMim: Sim De acordo com os regulamentos: UNE-EN IEC 61238-1-1:2020 De acord...

5.83 €



Ref: SAVIO AE-03

## Tomada com Programador Digital Semanal - SAVIO

O temporizador com ecrã LCD, AE-03, é um dispositivo avançado que o ajudará a otimizar o consumo de energia em sua casa. O AE-03 permite-lhe configurar o horário dos aparelhos eléctricos, o que reduz os custos de funcionamento da sua casa. Oferece um modo de 12/24 horas e a possibilidade de ligar/de...

6.58 €





## Desenroladores

Ref: 7422/3

### Enrolador de cabo com 4 bases 2P + T, 16A 230V ~. 10 m de cabo

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 10 m. cabo H05VV-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> . Max desenrollado/enrolado: 3500W/1200W em 230V~. Com limitador de potência. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS No. de bases: 4 ...

13.90 €

Ref: 7423/2

### Enrolador de cabo com 4 bases 2P + T, 16A 230V ~. 15 m de cabo

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 15 m. cabo H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup> . Max desenrollado/enrolado: 3500W/1200W em 230V~. Com limitador de potência. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS No. de bases: 4 C...

18.94 €

Ref: 7425/2

### Enrolador de cabo com 4 bases 2P + T, 16A 230V ~. 25 m de cabo

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 25 m. cabo H05VV-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> . Max desenrollado/enrolado: 3500W/1000W em 230V~. Com limitador de potência. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS No. de bases: 4 ...

28.01 €





Ref: 7427/2

## Enrolador de cabo com 4 bases 2P + T, 16A 230V ~. 50 m de cabo

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 50 m. cabo H05VV-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> . Max desenrollado/ enrolado: 3500W/1000W em 230V~. Com limitador de potência. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS No. de bases: 4 ...

48.28 €



Ref: TB7427-3

## Enrolador de cabo sem fio com 4 bases 2P + E, 16A 250V ~ .Seg .: 3G1.5 e 3G2,5 mm<sup>2</sup> Destacável - SOLERA

Enrolador de cabo sem fio com 4 bases 2P + E, 16A 250V ~ .Seg .: 3G1.5 e 3G2,5 mm<sup>2</sup> Destacável. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos No. de bases: 4 Características básicas: Schuko 2P+T, 16A 250V~ Recursos de plugue: ...

12.16 €





## Outros Acessórios



Ref: BR25100

### Abraçadeiras de nylon. Cor natural. Dimensões: 2,5x100mm- Solera

Recursos Material: Nylon (PA66) Cor: Natural Dimensões (mm): 2,5 x 100 Ø loop: 20 mm Dados técnicos e regulamentos Temperatura de instalação: -10°C Temperatura ambiente de operação: -40°C ; +85°C Livre de halogênios: Sim Marcação CE: Sim Marcação UK: Sim Marcação CMim: Sim De acordo com os regulam...

0.45 €



Ref: 1312

### Caixas de distribuição. 12 elementos.

Caixas de distribuição IP 65, IK 08. 12 elementos. Dimensões exteriores 270 x 250 x 160 mm. Caixa sem pré-corte lateral. Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.) Recursos po de gabinete: Distribuição Método de instalação: Superfície Usar: Industrial Tipo de localização: ...

14.68 €



Ref: 1306B

### Caixas de distribuição. 6 elementos.

Caixas de distribuição IP 65, IK 08. 6 elementos. Dimensões exteriores 170 x 200 x 115 mm. Pré-corte lateral, superior e inferior. Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.) Recursos po de gabinete: Distribuição Método de instalação: Superfície Usar: Industrial Tipo de loc...

8.96 €





Ref: 1308A

## Caixas de distribuição. 8 elementos.

Caixas de distribuição IP 65, IK 08. 8 elementos. Dimensões exteriores 215 x 200 x 160 mm. Pré-corte lateral, superior e inferior. Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.) Recursos po de gabinete: Distribuição Método de instalação: Superfície Usar: Industrial Tipo de loc...

10.47 €



Ref: 1300LTRI

## Chave para fecho triangular - Solera

RECURSOS Usar :Industrial DADOS TÉCNICOS Resistência ao fogo (GWT): 650°C Livre de halogênios: Sim REGULAMENTOS Marcação CE: Sim Marcação UK: Sim Marcação CMim: Sim De acordo com os regulamentos UNE/EN: UNE-EN 62208:2012 De acordo com REBT: Sim De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Dire...

2.47 €



Ref: CINTA-B20

## FITA ISOLANTE ELÉTRICA COR BRANCA. 19mm x 20 m

FITA ISOLANTE ELÉTRICA COR BRANCA. 19mm x 20 m. Auto-extinguível Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.) RECURSOS Material: PVC Cor: Branco Dimensões (mm): 20 m x 19 mm DADOS TÉCNICOS Temperatura ambiente de operação: -10°C; ...

0.54 €



Ref: CINTA-N10

## FITA ISOLANTE ELÉTRICA COR PRETA. 19mm x 10 m

FITA ISOLANTE ELÉTRICA COR PRETA. 19mm x 10 m. Auto-extinguível Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.) RECURSOS Material: PVC Cor: Preto Dimensões (mm): 10 m x 19 mm DADOS TÉCNICOS Temperatura ambiente de operação: -10°C; +1...

0.28 €





Ref: CINTA-N20

## FITA ISOLANTE ELÉTRICA COR PRETA. 19mm x 20 m

FITA ISOLANTE ELÉTRICA COR PRETA. 19mm x 20 m.  
Auto-extinguível Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.) RECURSOS Material: PVC Cor: Preto  
Dimensões (mm): 20 m x 19 mm DADOS TÉCNICOS  
Temperatura ambiente de operação: -10°C; +1...

0.53 €



Ref: 6109

## Porta-lâmpadas E-27 para feiras. 4 A/250 V~. Máx. 100 W

Porta-lâmpadas E-27 para feiras. 4 A/250 V~. Máx. 100 W.  
Fixação por vareta comercial de 5 x 5 mm. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Material Termoplástico Tensão: 250 V~ Corrente: 4 A Sistema de Fixação: Tipo jus...

0.66 €



Ref: 6109A

## Porta-lâmpadas E-27 para feiras. 4 A/250 V~. Máx. 100 W. Fixação para cabo retangular de 5 x 13 mm.

Porta-lâmpadas E-27 para feiras. 4 A/250 V~. Máx. 100 W.  
Fixação para cabo retangular de 5 x 13 mm. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Dimensões (Altura x Largura - mm): para cable retangular 5 x 13 mm Material: Te...

0.66 €



Ref: 27F

## Porta-lâmpadas E-27 para feiras. 4A 250V~.

Porta-lâmpadas E-27 para feiras. 4A 250V~. MAX 100W.  
Cor preta. Âncora de cabo retangular de 5 x 13 mm. IP44.  
Com selo de borracha. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Material: Termoplástico Tensão: 250 V~ Corrente...

1.01 €





## Soquete E-27 para feiras. 4A 250V ~. MAX 100W



Ref: 6109B

Soquete E-27 para feiras. 4A 250V ~. MAX 100W. Cor preta. Ancoragem por haste comercial de 1,5 x 5 mm. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) RECURSOS Material: Termoplástico Tensão: 250 V~ Corrente: 4 A Sistema de Fixação: Tip...

0.66 €





Blocos Tomadas sem extensão



Ref: 8002

## Tomada múltipla com 2 tomadas 2P + T, 16A 250V ~ sem cabo

Base múltipla de 3 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Tipo: Base múltipla No. de bases: 2 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 3.680...

1.60 €



Ref: 8003

## Tomada múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V ~ sem cabo

Base múltipla de 2 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Tipo: Base múltipla No. de bases: 3 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 3.680...

2.17 €



Ref: 8004

## Tomada múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V ~ sem cabo - Solera

Base múltipla de 4 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Tipo: Base múltipla No. de bases: 4 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturador: Sim Força máxima: 3.680...

2.61 €





Ref: 8006

## Tomada múltipla com 6 tomadas 2P + T, 16A 250V ~ sem cabo - SOLERA

Bases múltiplas sem cabo Base múltipla de 6 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) Recursos Tipo: Base múltipla No. de bases: 6 Características básicas: 2P+T, 16A 250V~ Bases com obturad...

3.35 €





## Fontes e Cabos de Alimentação



Ref: ALM039

### ALIMENTADOR 12V 1A C/ FICHA 5.5X2.1MM

ALIMENTADOR 12V 1A C/ FICHA 5.5X2.1MM - Alimentador Switching Preto - Tensão entrada: 100/240Vac 50/60Hz - Tensão saída: 12Vdc - Capacidade: 1000mA - Dimensões ficha: Ø5.5x2.1mm

2.89 €



Ref: FAS12V2.5A

### ALIMENTADOR 12V 2A C/ FICHA 5.5X2.1MM

ALIMENTADOR 12V 2A C/ FICHA 5.5X2.1MM - Alimentador Switching Preto - Tensão entrada: 100/240Vac 50/60Hz - Tensão saída: 12Vdc - Capacidade: 2000mA - Dimensões ficha: Ø5.5x2.1mm

3.41 €



Ref: ALM12V5A

### ALIMENTADOR 12V 5A C/ FICHA 5.5X2.1MM

ALIMENTADOR 12V 5A C/ FICHA 5.5X2.1MM - Alimentador Switching Preto - Tensão entrada: 100/240Vac 50/60Hz - Tensão saída: 12Vdc - Capacidade: 5000mA - Dimensões ficha: Ø5.5x2.1mm

7.29 €



Ref: AKND19

### ALIMENTADOR 19.5VDC 3.90A 75W FICHA 6.5/4.4MM PINO CENTRAL

COMPATÍVEL COM TELEVISORES LG Tipo de alimentador de impulsos Corrente de saída max. 3.9A Espécie conector de saída 6,5/4,4 CENTERPIN Potência 75W Espécie de alimentador tensão constante Espécie de conector de entrada IEC C6 Conformidade com a norma Energy efficiency Level V Segurança Anti-sobrecar...

13.75 €





Ref: CABLE703

## CABO ALIMENTAÇÃO FICHA IEC C13 FEMEA 1.5 METROS

CABO ALIMENTAÇÃO FICHA IEC C13 FEMEA 1.5 METROS  
Cabo de Alimentação Tripolar (3 x 0,75mm) - 1,5 mts -

1.23 €



Ref: CABLE712

## CABO ALIMENTAÇÃO FICHA IEC C5 FEMEA 1.5 METROS

CABO ALIMENTAÇÃO FICHA IEC C5 FEMEA 1.5 METROS

1.81 €



Ref: FAC12V10A

## FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 12V 10A

FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 12V 10A -  
Tensão de alimentação: 100-240V 50/60Hz - Tensão de saída: 12VDC - Amperagem de saída: 10A - Potência: 120W - Protecção: sobrecarga, sobretensão, curto-circuito - Temperatura de funcionamento: -25...70°C - Eficiência: 81%

8.31 €



Ref: FAC12V20A

## FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 12V 20A 240W

13.74 €





Ref: FAC12V5A

## FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 12V 5A

FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 12V 5A -  
Ventilação: por convecção de ar livre. - Com conexões de parafuso. - Protecções: curto circuito, sobrecarga. - Auto recuperação. - Teste de queima de carga completa 100%. - De confiança. - De acordo com o standard EMC: FCC parte 15. - De acordo como o ...

5.69 €



Ref: FAC12V8A3

## FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 12V 8.3A 100W

7.70 €



Ref: FAC24V10A

## FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 24V 10A 240W

14.26 €



Ref: FAC24V2A5

## FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 24V 2.5A 60W

5.86 €





Ref: FAC24V5A

## FONTE ALIMENTAÇÃO COMUTADA OPEN FRAME 24V 5A 120W

8.53 €



Ref: DMT-FP9000P

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO DMTECH CORRENTE DE SAÍDA 2A 24 VDC

Fonte de Alimentação DMTECH Certificado EN54-4  
Corrente de saída 2A Máximo até 3.5A durante 15 minutos  
Saída auxiliar de falha Capacidade para 2 baterias de 12V  
Marca DMTECH Entrada de alimentação 187 ~ 253 VCA,  
50/60 Hz, 56 VA máx. Tensão de saída 17 ~ 27,6 VCC Carga  
de corrente Nominal: 2A Máximo:...

57.60 €

